

# NetBeans IDE キーボードショートカット

## 編集

Ctrl-スペース	コード補完
Esc	コード補完を閉じる
Shift-スペース	省略名を展開せずに空白を挿入
Alt-F1	Javadoc を表示
Shift-F1	Javadoc を検索
Alt-Shift-I	クラスをインポート
Alt-U, G	識別子に get を付加
Alt-U, S	識別子に set を付加
Alt-U, I	識別子に is を付加
Ctrl-Shift-F	選択を再フォーマット
Ctrl-T	右にタブ 1 つシフト
Ctrl-D	左にタブ 1 つシフト
Ctrl-Shift-T	コメントアウト (// を付加)
Ctrl-Shift-D	コメント解除 (// を削除)
Ctrl-W	現在または前の単語を削除
Ctrl-E	現在の行を削除
Ctrl-J, S	マクロの記録を開始
Ctrl-J, E	マクロの記録を終了
Ctrl-[	挿入ポイントを対応する括弧に移動
Ctrl-L	用語検索 - 前方
Ctrl-K	用語検索 - 後方
Ctrl-F	検索
Ctrl-H	置換
F3	次を検索
Shift-F3	前を検索
Ctrl-F3	挿入ポイントのある単語を検索
Alt-Shift-H	検索結果の強調表示をオン/オフ
Alt-Shift-O	クラスを開く
Alt-O	ソースに移動
Alt-G	宣言に移動
Ctrl-M	次のパラメータを選択
Ctrl-F2	ブックマークを追加/削除
F2	次のブックマーク
Alt-L	ジャンプリストの次のエントリに移動
Alt-K	ジャンプリストの前のエントリに移動

Alt-Shift-L	別ファイルのジャンプリストの次のエントリに移動
Alt-Shift-K	別ファイルのジャンプリストの前のエントリに移動
Ctrl-Shift-J	国際化された文字列を挿入
Ctrl-マイナス(-)	コードブロックを縮小 (隠す)
Ctrl-プラス(+)	コードブロックを展開
Ctrl-Shift-マイナス(-)	全コードブロックを縮小 (隠す)
Ctrl-Shift-プラス(+)	全コードブロックを展開

## ナビゲーション

Ctrl-`	開く IDE ウィンドウを切り替え
Shift-Esc	ウィンドウサイズを最大化
Ctrl-Shift-2	ファイルをファイルシステム内に表示
Ctrl-F4	ウィンドウを閉じる
Ctrl-Shift-F4	全ドキュメントを閉じる
Shift-F4	ドキュメントダイアログを開く
Alt-左矢印	次のタブ
Alt-右矢印	前のタブ
Ctrl-0	ソースエディタに切り替え
Ctrl-1	プロパティに切り替え
Ctrl-2	ファイルシステムに切り替え
Ctrl-3	プロジェクトに切り替え
Ctrl-4	出力に切り替え
Ctrl-5	実行時に切り替え
Ctrl-6	予定に切り替え
Ctrl-7	HTTP モニターに切り替え
Ctrl-8	バージョン管理に切り替え
Ctrl-9	VCS 出力に切り替え
Ctrl-Shift-6	実行に切り替え
Ctrl-Shift-N	プロジェクトを新規作成/開く
F1	選択したコンポーネントのヘルプを表示

## XML ドキュメント編集

Alt-F9	XML の確認
Alt-Shift-F9	XML の妥当性検査
Alt-F6	XSL 変換を実行

## コンパイルと実行

F9	選択したファイル/パッケージをコンパイル
Shift-F9	ファイル/パッケージとすべての子をコンパイル
Ctrl-Shift-F9	プロジェクトをコンパイル
F11	選択したファイル/パッケージを構築
Shift-F11	選択したファイル/パッケージとすべての子を構築
Ctrl-Shift-F11	プロジェクトを構築
Alt-Shift-C	コンパイルを停止
F12	ソース内の次のエラーまでスクロール
Shift-F12	ソース内の前のエラーまでスクロール
F6	選択したファイルを実行
Ctrl-Shift-F6	プロジェクトを実行

## デバッグ

Alt-F5	現在のファイルのデバッグを開始
Shift-F5	デバッグセッションを停止
Ctrl-F5	停止しているセッションを再開
F4	ファイル内のカーソルまで実行
F8	ステップオーバー
F7	ステップイン
Alt-Shift-F7	ステップアウト
Ctrl-Alt-上矢印	呼び出し先メソッドへ移動
Ctrl-Alt-下矢印	呼び出し元メソッドへ移動
Shift-F8	ブレークポイントを追加/削除
Ctrl-Shift-F8	ブレークポイントを追加
Ctrl-Alt-1	ローカル変数に切り替え
Ctrl-Alt-2	ウォッチポイントに切り替え
Ctrl-Alt-3	呼び出しスタックに切り替え
Ctrl-Alt-4	クラスに切り替え
Ctrl-Alt-5	ブレークポイントに切り替え
Ctrl-Alt-6	セッションに切り替え
Ctrl-Alt-7	スレッドに切り替え
Ctrl-Alt-8	オールインワンに切り替え

# NetBeans IDE キーボードショートカット

## Java エディタ省略名

En	Enumeration
Ex	Exception
Ob	Object
Psf	public static final
Psfb	public static final boolean
Psfi	public static final int
Psfs	public static final String
St	String
ab	abstract
bo	boolean
br	break
ca	catch (
cl	class
cn	continue
df	default:
ex	extends
fa	false
fi	final
fl	float
fy	finally
ie	interface
im	implements
iof	instanceof
ir	import
pe	protected
pr	private
psf	private static final
psfb	private static final boolean
psfi	private static final int
psfs	private static final String
pst	printStackTrace();
pu	public
re	return
serr	System.err.println ("
sout	System.out.println ("
st	static
sw	switch (
sy	synchronized
tds	Thread.dumpStack();
th	throws
tw	throw
twn	throw new
wh	While (

## JSP/サーブレットエディタ省略名

ag	application.getValue("
ap	application.putValue("
ar	application.removeValue("
cfgi	config.getInitParameter("
jg	<jsp:getProperty name="
jspf	<jsp:forward page="
jspg	<jsp:getProperty name="
jspi	<jsp:include page="
jsppl	<jsp:plugin type="
jsps	<jsp:setProperty name="
jspu	<jsp:useBean id="
oup	out.print("
oupl	out.println("
pcg	pageContext.getAttribute("
pcgn	pageContext.getAttributeNamesInScope("
pcgs	pageContext.getAttributeScope("
pcr	pageContext.removeAttribute("
pcs	pageContext.setAttribute("
pg	<%@ page
pga	<%@ page autoFlush="
pgb	<%@ page buffer="
pgc	<%@ page contentType="
pgerr	<%@ page errorPage="
pgex	<%@ page extends="
pgie	<%@ page isErrorPage="
pgim	<%@ page import="
pgin	<%@ page info="
pgit	<%@ page isThreadSafe="
pgl	<%@ page language="
pgs	<%@ page session="
rg	<request.getParameter("
sg	session.getValue("
sp	session.putValue("
sr	session.removeValue("
tglb	<%@ taglib uri="

## XML/DTD エディタ省略名

?xm	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
!do	<!DOCTYPE>
!cd	<![CDATA[[]]]>
!at	<!ATTLIST  >
!el	<!ELEMENT  >
!en	<!ENTITY  >
pu	PUBLIC " "
sy	SYSTEM " "
!at	<!ATTLIST  >
!el	<!ELEMENT  >
!en	<!ENTITY  >
!no	<!NOTATION  >
pu	PUBLIC " "
sy	SYSTEM " "
cd	CDATA
em	EMPTY
en	ENTITY
ens	ENTITIES
fi	#FIXED
im	#IMPLIED
nm	NMTOKEN
nms	NMTOKENS
nn	NOTATION
pc	#PCDATA

### エディタの省略名の変更方法

1. メインウィンドウから「ツール」>「オプション」を選択します。
2. 「編集」および「エディタの設定」を展開します。
3. エディタを選択します。
4. 「省略名」の省略符号ボタン (...) をクリックします。

### エディタのキーボードショートカットの変更方法

1. メインウィンドウから「ツール」>「オプション」を選択します。
2. 「編集」および「エディタの設定」を展開します。
3. エディタを選択します。
4. 「キーの割り当て」の省略符号ボタン (...) をクリックします。

### IDE 全体のキーボードショートカットの変更方法

- メインウィンドウから「ツール」>「キーボードのショートカット」を選択します。